

Huishoudelijk Asbest?

best
melden

Asbest
eerst melden

H112



asbest
uitsluitend in plastic-folie
verpakt aanleveren

Naar het
scheidingsstation
natuurlijk!



GAD
ISO-14001

Haal **meer** uit afval



Asbest is gevaarlijk voor mens en milieu

Sinds 1993 is het verboden om asbest in producten te verwerken (Asbestverwijderingsbesluit).

In oude producten kan dus nog wel asbest zitten.

Asbest is gevaarlijk: bij het inademen van asbeststofdeeltjes neemt het risico op luchtwegaandoeningen toe.



Het is een product dat je niet gelijk herkent.

Vóór 1994 werd het gebruikt bij de bouw van huizen en voor diverse gebruiksvoorwerpen. Materialen waar asbest bijvoorbeeld in kan zitten, zijn:



- Golfplaten dakbedekking
- Onderlaag van vloerzeil of colovinyltegels (uit de jaren 1968-1980)
- Plantenbakken/bloempotten
- Vensterbanken
- Spuitlagen op staalconstructies
- Isolatiemateriaal in elektrische apparaten, zoals broodroosters, haardrogers en strijkijzers
- Scheidingswanden ('eternitplaat') en plafonds
- Isolatie rondom cv-ketels.

Wel of geen asbest?

In onderstaand overzicht staan de meest toegepaste asbesthoudende producten in en om het huis:

Asbestcement-producten en overige producten waarin asbest in hechtgebonden* vorm voorkomt	Waar aan te treffen
Asbestcement, vlakke plaat	Gevels, dakbeschot, rondom schoorstenen
Asbestcement, vlakke gevelplaat met coating	Decoratieve buitengevels, galerij
Asbestcement, schoorsteen of luchtkanaal	Bij kachel of cv-installatie, ventilatiekanalen
Asbestcement, bloembak	Zowel buiten als binnen, balkons
Asbestcement, golfplaat	Daken van schuren en garages
Asbestcement met cellulosevezels (asbestboard)	Alleen geschikt voor binnentoepassingen, aftimmeringen en inpandige kasten
Asbestcement dakleien	Imitatieleien
Asbestcement, standleidingen	Afvoer toilet en ventilatiekanalen
Asbestcement, imitatiemarmor	Vensterbanken en schoorsteenmantels
Asbesthoudende vinyltegels	Toiletten, keukens
Producten waarin asbest in een niet-hechtgebonden* vorm voorkomt	Waar aan te treffen
Afdichtkoord	Afdichting schoorstenen, kachelruitjes en deurtje in cv-ketels, gashaarden en allesbranders
Asbesthoudend stucwerk	Op (vochtige) muren en plafonds
Brandwerend board	Bekleding zoldering
'Asbestplaatje'	Vlamverdelers
'Wonderplug'	Doe-het-zelfmateriaal
Hittebestendige elektrische isolatie	Strijkijzers of broodroosters
Vinylzeil met asbesthoudende onderlaag	Keukens, trappen, enzovoorts, (geproduceerd vóór 1980)

** De wet maakt onderscheid tussen 'hechtgebonden' en 'niet-hechtgebonden' asbesthoudend materiaal. Bij 'niet-hechtgebonden' materialen kunnen de asbestvezels makkelijk in de lucht komen, waardoor er snel sprake kan zijn van een verhoogd blootstellings- en gezondheidsrisico (voorbeeld: de witte wolachtige draden die dienen als afdichtingkoorden bij oude kachels). Vanwege de risico's mag u deze nooit zelf verwijderen.*

Uit 'hechtgebonden' materialen, zoals colovinyltegels, kunnen de asbestvezels zeer moeilijk vrijkomen, zodat deze normaliter nauwelijks blootstellings- en gezondheidsrisico's vormen.

NT dakplaten (profielplaten gevels en dak) moeten vanwege de onherkenbaarheid als asbest worden aangeboden.

Twijfels of een product asbest bevat?

Mocht u twijfels hebben of een product asbest bevat, kijk dan op www.vrom.nl of vraag het na bij uw gemeente. Wilt u laten onderzoeken of een bepaald materiaal asbest bevat, dan kun u contact opnemen met een laboratorium dat bevoegd is om asbestanalyse uit te voeren (www.rva.nl of 030 239 45 00) of bij een deskundig asbestinventarisatiebedrijf. Hier zijn voor u wel kosten aan verbonden. De fabrikant of leverancier van het materiaal of de verhuurder van uw pand kan soms ook vertellen of er asbest aanwezig is.

Meldingsplicht bij uw gemeente

Voor verwijdering van asbest heeft u een meldingsplicht bij uw gemeente. Bij meer dan 35 m² (ca. 250 kg) asbest, moet u een sloopvergunning aanvragen bij uw gemeente.

Voor asbesthoudende gebruiksvoorwerpen geldt geen meldingsplicht.

**Het is
verboden
asbest bij het
huishoudelijk
afval aan te
bieden**



Spelregels aanbieden huishoudelijk asbest

Asbest wordt niet aan huis opgehaald. Particulieren kunnen huishoudelijk asbest aanbieden op één van de vier scheidingsstations.

- U mag **maximaal 35 m²** (circa 250 kg) asbest uit uw eigen woning (inclusief eventuele schuren of andere bijgebouwen) of een woonboot, aanbieden op de scheidingsstations. Bij meer dan 35 m² aan asbest kunt u dit niet op een scheidingsstation aanbieden.
- Asbesthoudende dakleien en niet-hechtgebonden asbesthoudende producten, bijvoorbeeld dakbedekking mogen **niet** worden aangeboden bij de GAD, daarvoor moet u een asbestsaneringbedrijf inschakelen.
- Asbest moet luchtdicht, dubbel verpakt worden in **stevig doorzichtig plastic** (PE folie of zak van **minimaal 0,15 mm dikte**) voorzien van het officiële asbestlogo.
- De zak of folie moet zorgvuldig zijn afgesloten en dichtgeplakt met breed plakband/tape.
- Bij het inleveren van asbest dient u zich vooraf bij de beheerder van het scheidingsstation te melden die de verpakking en asbestformulieren (uitgegeven door uw gemeente) controleert.
- Bij onjuiste aanbieding kan de toegang tot het terrein worden geweigerd en kan proces-verbaal worden opgemaakt.



De locaties en openingstijden van de scheidingsstations zijn:

- **Bussum:** De Nieuwe Vaart 2
- **Hilversum:** Nieuwe Crailoseweg 10
- **Huizen:** Ambachtsweg 13
- **Weesp:** Nijverheidslaan 1c

De openingstijden

Maandag (**alleen Hilversum!**): 8.30 - 16.30 uur

Dinsdag t/m vrijdag: 8.30 - 16.30 uur

Zaterdag: 9.00 - 16.00 uur

Tips

Om het vrijkomen van asbestvezels te voorkomen zijn er de volgende tips:

- Verwijder het materiaal zonder het in stukken te breken, te zagen of te doorboren.
- Maak bij voorkeur het materiaal nat, zeker de breukvlakken.
- Verpak elk stuk asbest apart in handzame pakketten.
- Neem restjes asbest met een natte dweil op en verpak de natte dweil bij het asbestmateriaal.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het aanbieden van huishoudelijk asbest, bezoek dan onze website www.gad.nl of stuur een e-mail naar info@gad.nl. U kunt ook op werkdagen van 8.00 uur tot 16.15 uur terecht bij de GAD-klantenservice, telefoonnummer 035 699 18 88 (kies daarna optie 3).



Gewestelijke Afvalstoffen Dienst Gooi en Vechtstreek

Postadres: Postbus 514 • 1200 AM Hilversum • Bezoekadres: Hooftlaan 32 • 1401 EE Bussum
Telefoon: 035 699 18 88 • Fax: 035 694 17 45 • E-mail: post@gad.nl • Internet: www.gad.nl